

NOTICE

CE ÚT ÁT à ÁÁq ~ ! Á^ ÁÁ FBFDEGF

Dénomination du médicament

IBUPROFENE MYLAN 20 mg/ml ENFANTS ET NO

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A C

Ùá[~•Ác•Á}^Á^ { ^ÉÓWÚUÚÒPÒÁŸŠCÉÁ *É |ÁPÚPÚÁÓVÁPÚWÜÜQÜUPÚÁ}•Á~&^É~•] ^}•é }
à~ç&^Á.á~¼



Ùá[~•Ác•Á} &á cÁ ~ Á ^Á[~•Á|z&^: Éá[~•Á ^}•^: Ád^Á} &á cÁ ~ Á |á äá: Á} ^Á! [••^••^Éá{ á á:
& }•^áÁ[d^Á .á^&á Á ~ Á @é{ z&^} Áz&^ cÁ ^Á! ^} á!^Á ~ Á .ááé ^} É

Grossesse

Avant le début du 6^{em}

Mode d'administration

X[a^Á!æ^È

Š^Á .á&

Déclaration des effets secondaires

Ùáç[~•Á^••^} c: Á} Á ~ ^|&| } ~ ^Á~^c& á..ã&| ^É| æ|^: È} Áç[d^Á .á^&á Éç[d^Á @ç{ æ& } Á ~ Áç[d^Á -á{ á:Ð
-|^ÉÓ^&á ç&] |ã ~ ^Áç••ãçÁ ~ c^~^c& á..ã&|^Á ~ á^Á^ãçÁ çéÁ ^} ç } ..Áç •Áç^Á [c&^Éç[~•Á [~ç^:

~"•ã|/•Á{ æ çÁá^Ác-çÁá^çã} } } ¼ ! |^} •^